


PERUZZO[®]



CANGURO



Dystrybucja w Polsce

Agro-Partner
www.agopartner.pl

CANGURO NORMAL - SUPER

PERUZZO

Marzec 2022



ZASTOSOWANIE:

Tereny rzadko koszone

Sady

Charakterystyka / Zastosowanie

Kosiarka zbierająca CANGURO NORMAL oraz SUPER przeznaczona jest do cięcia trawy i krzewów o gałęziach o średnicy do 5 cm w wersji NORMAL i 8 cm w wersji SUPER.

Jednoczesny zbiór rozdrobnianego materiału oraz możliwość wyładunku hydraulicznego bezpośrednio na ziemię.

Możliwość rozdrabniania rosnących traw i krzewów oraz leżących gałęzi sprzyja stosowaniu CANGURO na terenach miejskich, rolniczych i zalesionych

Wposażenie seryjne:

Noże: ciężkie młotkowe, o wadze 1 kg dla modelu 1200 i 1,5 kg dla modeli 1600, 1800 i 2000 każdy, wzamacniane i samoostrzące się.

Wał podporowy: tylny wał o dużej średnicy, dogniatający i ustalający wysokość koszenia, zbieracz czyszczący

Regulacja pasków klinowych: mocny napinacz o łatwej obsłudze

TUZ: standardowy, stały, centralny wraz ze sworzniami sprzęgającymi z ramionami TUZ ciągnika

WERSJA SUPER: Z nożami 1,5 kg i wzmocnionymi łożyskami w stalowych oprawkach

Przekładnia kątowa: 540 obr/min z wolnym kołem

Wałek WOM: Standardowy 540 obr/min

Dodatkowe:

Przekładnia kątowa: 1000 obr/min

Łożyska wzmocnione: UCC

Koła przednie: obrotowe i regulowane na wysokość, podwójne















Zderzak czołowy: blacha czołowa wyprofilowana ułatwiająca pracę z dużą ilością materiału

Płozy boczne: do użytku w terenach zaniedbanych i rolniczych

Kod	Model	Zapotrzebowanie mocy		liczba noży odkuwki	Masa kg	Pojemność zbiornika litry	Wymiary zewnętrzne [cm]			Cena detaliczna netto loco sprzedawca EURO
		KM	kW				szerokość	długość	wysokość	
03085000	1200	40	30	16	500	1200	160	180	145	6 243,60
03090000S	1600	50	37	20	665	1600	196	180	145	7 066,40
03100000S	1800	60	44	24	760	1800	220	180	145	7 647,20
03200000S	2000	70	52	28	800	2000	244	180	145	8 305,44



Wałek WOM w cenie kosiarki

Części eksploatacyjne i Wyposażenie dodatkowe zamiast / do seryjnego				
	Kod	Opis Części / Akcesoria	Cena netto EURO	
	03030380	Nóż młotkowy o masie 1 KG kuty z otworem 17 mm (D)	13,50	
	03210383	Ciężki nóż odkuwany o mosie 1,5 kg do rozdrabniania materiału o dużej grubości. Tylko do modelu SUPER (F)	13,95	
	51001381	Śruba hartowana z nakrętką samoblokującą do noża (D) M16x100	2,70	
	51001382	Śruba hartowana z nakrętką samoblokującą do noża (F) M18	3,60	
	07030555	Tylko widelec do podwójnego koła	69,30	
	.05010530	Koło Ø 250 z gumą pełną	54,00	
	36010156M	Pasek klinowy zębaty "BX 55" (po wrześniu 2008) Canguro Nor. 1200 szt 3, 1600 szt 3 Canguro Nor. 1800 szt 4, 2000 szt 5	25,20	
				
	03091501	Komplet kół przednich podwójnych regulowanych na wysokość i obrotowych Ø 250x85	468,00	
	03030690	Dwie płoży boczne do terenów zaniedbanych i rolniczych	171,00	
	03085600	Dla modelu 1200	Zderzak czołowy ułatwia pracę maszyny przy dużych ilościach materiału do rozdrobnienia	243,00
	03090600	Dla modelu 1600		306,00
	03100600	Dla modelu 1800		324,00
	03200600	Dla modelu 2000		342,00
	03210514	Piasta wału z nożami wzmocnionymi do ciągłej pracy przy rozdrabnianiu gałęzi (1 szt.)	252,00	
	03090055	Komplet oświetlenia drogowego	103,50	
	35704013	WOM standardowy 540 obr/min do modeli CANGURO 1200 i 1600	117,00	
	35704024	WOM standardowy 540 obr/min do modeli CANGURO 1800 i 2000	148,50	
	03085125	Dodatkowy przeciwnóż do modelu 1200	423,90	
	03090102	Dodatkowy przeciwnóż do modelu 1600	452,70	
	03100100	Dodatkowy przeciwnóż do modelu 1800	467,10	
	03210200	Dodatkowy przeciwnóż do modelu 2000	468,00	

Ceny akcesoriów i części zamiennych obowiązują tylko przy zamówieniu z maszyną.